

kövalex®



[72212] Deska tarasowa KOVALEX 26 x 145 mm Schokobraun

Kompozytowe deski tarasowe

Cennik detaliczny netto [02.2022]



Kövalex - QG/2008/Z04, PE



Förderung nachhaltiger
Waldwirtschaft
www.pefc.de



Fot. Zakład produkcyjny Kovalex.


100% produkcji Kovalex odbywa się w zakładzie w Bövingen 100, D-53804 Much, Niemcy.

W procesie produkcji przestrzega się najwyższych europejskich standardów ochrony środowiska.

W zakładzie produkcyjnym szanuje się prawa pracownicze wg najwyższych europejskich standardów.



Deska tarasowa KOVALEX | 20 x 145 mm | LITA
drobno ryflowana + struktura drewna



KOLOR	DŁUGOŚĆ	KOD PRODUKTU	CENA NETTO [mb]	CENA NETTO [m ²]
graubraun	3,00 m	71393	55,90 zł	372,66 zł
	4,00 m	71499		
grau	3,00 m	71391		
	4,00 m	71500		
schokobraun	3,00 m	71392		
	4,00 m	71498		
samtesche	3,00 m	78330		
	4,00 m	78331		
	5,00 m	78333		
	6,00 m	78320		
räuchereiche	3,00 m	77614		
	4,00 m	78332		
	5,00 m	78334		
	6,00 m	78335		
kastanie	3,00 m	75403		
	4,00 m	75419		
	5,00 m	75420		
	6,00 m	75421		
walnuss	3,00 m	72354	RABAT 10%	
	4,00 m	72355		
	5,00 m	72356		
	6,00 m	72357		

graubraun, grau i schokobraun: powierzchnia naturalna (aksamitnie gładka)
samtesche, räuchereiche, kastanie i walnuss: powierzchnia delikatnie matowiona

Kovalex posiada Znak Jakości QG/2008/Z04, PE.

Aby produkt kompozytowy mógł otrzymać znak jakości musi spełniać szereg rygorystycznych wymogów. Produkty posiadające to odznaczenie muszą być:
✓ ekologiczne ✓ bezpieczne dla zdrowia ✓ wysokiej jakości ✓ trwałe ✓ bezpieczne w użytkowaniu.

Kontrola jakości i bezpieczeństwa przeprowadzana jest przez niezależne europejskie instytucje badawcze.

Kovalex jest: ✓ piękny przez długie lata ✓ nie odbarwia się ✓ nie blaknie ✓ odporny na plamy ✓ odporny na uszkodzenia mechaniczne ✓ antypoślizgowy R10 (wg. DIN 51130) ✓ nie pęka ✓ nie ma drzazg.

Deski tarasowe KOVALEX są:

- ✓ trwałe i odporne na warunki atmosferyczne
- ✓ nie wymagają żadnej konserwacji
- ✓ I klasa odporności - trwałość 25 lat
- ✓ w składzie: 70% drewno, 30% PE
- ✓ czyste ekologicznie
- ✓ bezpieczne dla ludzi i zwierząt
- ✓ bez dodatku PVC (100% PVC free)
- ✓ piękne i naturalnie wyglądające

Jakość Kovalex jest gwarantowana przez niemiecką firmę o renomowanej pozycji, która jest obecna na rynku od ponad 115 lat.


Kovalex odpowiada klasie odporności I, oznaczającej żywotność > 25 lat. Jest odporny na mchy, grzyby i insekty, nie nagrzewa się i jest przyjemny dla stóp. Nadaje się do mycia myjką ciśnieniową.

Bezpieczny dla dzieci - certyfikowany zgodnie z normą DIN EN 71-3

Kovalex jest bezpieczny dla ludzi, zwierząt oraz środowiska naturalnego. Wszystkie komponenty są sprawdzone, bezpieczne, certyfikowane i legalnego pochodzenia.




Deska tarasowa KOVALEX | 20 x 190 mm | KOMOROWA
drobno ryflowana + struktura drewna | szeroka XL



NOWOŚĆ

Steingrau




NOWOŚĆ

Graubraun




KOLOR	DŁUGOŚĆ	KOD PRODUKTU	CENA NETTO [mb]	CENA NETTO [m ²]
steingrau	3,00 m	75784	55,90 zł	286,66 zł
	4,00 m	75794		
	5,00 m	75804		
	6,00 m	75814		
graubraun	3,00 m	75835		
	4,00 m	75845		
	5,00 m	75855		
	6,00 m	75865		


Deska tarasowa KOVALEX | 26 x 145 mm | KOMOROWA
dwustronnie ryflowana, powierzchnia delikatnie matowiona



Graubraun



Grau



Schokobraun



Braun



KOLOR	DŁUGOŚĆ	KOD PRODUKTU	CENA NETTO [mb]	CENA NETTO [m ²]
graubraun	3,00 m	72223	42,90 zł	286,00 zł
	4,00 m	72224		
	5,00 m	72225		
	6,00 m	72226		
grau	3,00 m	72215		
	4,00 m	72216		
	5,00 m	72217		
	6,00 m	72218		
schokobraun	3,00 m	72211		
	4,00 m	72212		
	5,00 m	72214		
	6,00 m	72213		
braun	3,00 m	72219		
	4,00 m	72220		
	5,00 m	72221		
	6,00 m	72222		

RABAT 10%

RABAT 10%



Deski kompozytowe Kovalex posiadają unikalny skład chemiczny, który jest wynikiem prac laboratoryjnych i wieloletnich doświadczeń firmy.

Ekologia w centrum uwagi Kovalex.

Aż w 70% Kovalex składa się z drewna, pozostałe 30% to czyste ekologicznie tworzywo PE.

Do produkcji Kovalex używane jest tylko certyfikowane drewno z lasów europejskich, w których prowadzona jest zrównoważona gospodarka leśna.

Kovalex posiada certyfikat PEFC/04-31-1414, który stanowi potwierdzenie, że przetwarzanie drewna odbywa się w zgodzie z przepisami obowiązującymi w EU, a także, że użyte drewno pochodzi z legalnych źródeł oraz nie zostało pozyskane na terenach zagrożonych lub np. z pogwałceniem praw lokalnych społeczności.

Kovalex jest uczestnikiem inicjatywy Holz Verantwortungsvoll Nutzen, która wspiera odpowiedzialne i zrównoważone gospodarowanie zasobami leśnymi planety, w szczególności promuje recykling materiałów drzewnych i sprzeciwia się pozyskiwaniu drewna na cele energetyczne.

EPD - Environmental Product Declaration - deklaracja środowiskowa produktu wydawana przez IBU (Institut Bauen und Umwelt e.V.) w oparciu o ISO14025 i normę EN 15804.

Kovalex wspólnie z VHI (Der Verband der Deutschen Holzwerkstoffindustrie e.V.) jest zaangażowany w działalność IBU. EPD to skrót od deklaracji środowiskowej produktu. EPD opisuje m.in. materiały budowlane pod kątem ich wpływu na środowisko naturalne na podstawie ocen cyklu życia oraz ich właściwości funkcjonalnych i technicznych.



Kovalex jest produkowany z mieszanki około 70% drewna oraz około 30% czystego ekologicznie polietylenu (PE).

Kovalex jest w 100% wolny od PVC.

Produkty kompozytowe, które są wyprodukowane bez użycia PVC (polichlorek winylu) można w 100% poddać recyklingowi, wykazują się lepszymi parametrami użytkowymi przy narażeniu na wpływ wysokich oraz niskich temperatur oraz mają lepsze parametry antystatyczne.

AKCESORIA KOVALEX	KOD PRODUKTU	OPIS	CENA NETTO
	R4R 00	legar 44x68 mm modrzew syberyjski	długości: 3,00 / 4,00 / 5,10 m 23,39 zł / mb
	62152	Legar kompozytowy, uniwersalny (do klipsa 71240 i 60259)	30x62 mm, dług. 2,50 m 80,20 zł / szt.
	71815	Legar kompozytowy uniwersalny (do klipsa 71240)	40x55 mm, dług. 4,00 m 111,40 zł / szt.
	71132	Legar aluminiowy do niskiej zabudowy	12x62 mm, dług. 2,50 m 117,25 zł / szt.
	76556	Łącznik ramowy (do niskiego legara aluminiowego 71132)	pakowane po 4 szt. 38,00 zł / szt.
	75188	Legar aluminiowy PROFESSIONAL (do klipsa 60259)	40x64 mm, dług. 3,00 m 265,00 zł / szt.
	75189	Łącznik (do legara ALU 75188)	pakowane po 4 szt. 87,90 zł / szt.
	71240	Klips montażowy, standardowy, A2, do legara drewnianego	pakowane po 25 szt., zużycie ok. 16 szt./m ² 52,50 zł / opak.
	71250	Klips montażowy, startowy/końcowy, A2	pakowane po 10 szt. 20,40 zł / opak.
	60259	Klips montażowy, A2, do niskiego legara aluminiowego [71132]	pakowane po 25 szt. 70,90 zł / szt.

AKCESORIA KOVALEX	KOD PRODUKTU	OPIS	CENA NETTO
	76084	Wkręt 4x25 mm, A2, do drewna/wpc (do klipsa 71240 i 71250)	pakowane po 100 szt., (wiertło + bit GRATIS) 86,00 zł / opak.
	76083	Wkręt 3,9x13 mm, A2, do alu (do klipsa 60259)	pakowane po 100 szt., (wiertło + bit GRATIS) 84,00 zł / opak.
	62133 (braun) 62132 (grau) 65293 (schokobraun) 65296 (graubraun) 76549 (steingraun)	Listwa wykończeniowa (zawiera aluminiowy profil montażowy), WPC/ALU	47x62 mm, dług. 2,50 m 152,00 zł / szt.
	71137 ALU 71668 ALU		45x59 mm, dł. 2,50 m 45x41 mm, dł. 2,50 m 175,00 zł / szt.
	57675	Listwa wykończeniowa (profil U), ALU	28x27(42) mm, dług. 2,50 m
	75789		24x27(42) mm, dług. 2,50 m
	62130 (braun) 62131 (grau) 65300 (schokobraun) 65302 (graubraun) 76547 (steingraun)	Listwa wykończeniowa przyścienna, WPC	40x40 mm, dług. 2,50 m 72,00 zł / szt.
	67160	Listwa maskująca miejsce łączenia desek (zawiera aluminiowy profil montażowy), ALU	23x60 mm, dług. 2,50 m 175,00 zł / szt.
	78073 (wymiar 26x150 mm)	Profil aluminiowy wentylacyjny	dług. 1,00 m
	78074 (wymiar 20x150 mm)		
	42674	Profil z pianki do stosowania jako dylatacja przy listwach wykończeniowych	Ø 15 mm, 1 rolka = 5,00 m 30,20 zł / rolka
	69602	Preparat do czyszczenia desek kompozytowych	butelka 1000 ml (wystarcza na ok. 80-100 m ²) 50,85 zł / szt.



kovalex[®]



www.kovalex.pl



facebook.com/kovalex.tarasy.kompozytowe

© KOVALEX. Cennik detaliczny netto, do cen należy doliczyć podatek VAT. Edycja 02.2022. Obowiązuje w Polsce.

Zawartość cennika, zarówno w formie tekstu, jak i grafiki (zdjęcia, ilustracje, szkice, znaki towarowe, logotypy, opisy itp.) stanowi własność KOVALEX/Koche/Häussermann /EKODREWNO lub podmiotów trzecich, za zgodą których została umieszczona i jest chroniona prawem własności przemysłowej oraz prawem własności intelektualnej.

Przedstawione w cenniku produkty, kolory, wymiary itp. mogą zostać w każdej chwili zmienione, zastąpione innymi lub całkowicie wycofane; z powodów drukarskich mogą odbiegać od rzeczywistości.

Treści opublikowane w niniejszym cenniku mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stawiają oferty. Informacje techniczne nie stanowią deklaracji parametrów technicznych (tabela deklarowanych parametrów technicznych jest dostępna na stronie: <https://kovalex.pl/produkty/dane-techniczne-kompozytu/>). Deklaracje dotyczące trwałości i gwarancji szczegółowo określa dokument Warunki Gwarancyjne Kovalex, który jest dostępny na żądanie.

Mimo zachowania należytej staranności nie ponosimy odpowiedzialności za nieścisłości lub błędy w treści oraz za jakiegokolwiek straty i/lub utracone korzyści, bezpośrednio lub pośrednio wynikające z działań podejmowanych w oparciu o te treści.