

# kövalex®



[72212] Deska tarasowa KOVALEX 26 x 145 mm Schokobraun

## Kompozytowe deski tarasowe

Cennik detaliczny netto [03.2026]



PEFC-C01-1414  
Förderung nachhaltiger  
Waldwirtschaft  
[www.pefc.de](http://www.pefc.de)



**Fot. Zakład produkcyjny Kovalex.**

100% produkcji Kovalex odbywa się w zakładzie w Bövingen 100, D-53804 Much, Niemcy.

W procesie produkcji przestrzega się najwyższych europejskich standardów ochrony środowiska.

W zakładzie produkcyjnym szanuje się prawa pracownicze wg najwyższych europejskich standardów.



### **Kovalex posiada Znak Jakości QG/2008/Z04, PE.**

Aby produkt kompozytowy mógł otrzymać znak jakości musi spełniać szereg rygorystycznych wymogów. Produkty posiadające to odznaczenie muszą być:  
✓ ekologiczne ✓ bezpieczne dla zdrowia ✓ wysokiej jakości ✓ trwałe ✓ bezpieczne w użytkowaniu.

Kontrola jakości i bezpieczeństwa przeprowadzana jest przez niezależne europejskie instytucje badawcze.

Kovalex jest: ✓ piękny przez długie lata ✓ nie odbarwia się ✓ nie blaknie ✓ odporny na plamy ✓ odporny na uszkodzenia mechaniczne ✓ antypoślizgowy R10 (wg. DIN 51130) ✓ nie pęka ✓ nie ma drzazg.



### **Deski tarasowe KOVALEX są:**

- ✓ trwałe i odporne na warunki atmosferyczne
- ✓ nie wymagają żadnej konserwacji
- ✓ I klasa odporności - trwałość 25 lat
- ✓ w składzie: 70% drewno, 30% PE
- ✓ czyste ekologicznie
- ✓ bezpieczne dla ludzi i zwierząt
- ✓ bez dodatku PVC (100% PVC free)
- ✓ piękne i naturalnie wyglądające

Jakość Kovalex jest gwarantowana przez niemiecką firmę o renomowanej pozycji, która jest obecna na rynku od ponad 115 lat.

Kovalex odpowiada klasie odporności I, oznaczającej żywotność > 25 lat. Jest odporny na mchy, grzyby i insekty, nie nagrzewa się i jest przyjemny dla stóp. Nadaje się do mycia myjką ciśnieniową.





KOVALEX – dostępny również z docięciem na wymiar.

Deski kompozytowe KOVALEX mogą zostać wyprodukowane na dokładnie określonej długości w zakresie 1,00 – 6,00 m, stopniowanie co 1 cm (tolerancja: -1 / +2 cm).

To rozwiązanie, które pozwala:

- ✓ ograniczyć odpady materiałowe
- ✓ znacząco obniżyć koszty realizacji
- ✓ zaoszczędzić czas na budowie – bez dodatkowego docinania desek


**Deska tarasowa KOVALEX | 20 x 145 mm | LITA**  
drobno ryflowana + struktura drewna, matowiona



KOLOR	DŁUGOŚĆ	KOD PRODUKTU	CENA NETTO [mb]	CENA NETTO [m <sup>2</sup> ]
graubraun	1,00 - 6,00 m	KO2205	59,90 zł	399,93 zł
grau	1,00 - 6,00 m	KO2202		
schokobraun	1,00 - 6,00 m	KO2203		
khaki	1,00 - 6,00 m	KO2216		
schwarzpappel	1,00 - 6,00 m	KO2211		
kastanie	1,00 - 6,00 m	KO2212		
samtesche	1,00 - 6,00 m	KO2209		
	4,00 m*	78331		
räuchereiche	1,00 - 6,00 m	KO3213		
	4,00 m*	78332		
walnuss	1,00 - 6,00 m	KO2209		
	4,00 m*	72355		

\*długość dostępna na magazynie centralnym w Polsce

**Deska tarasowa KOVALEX | 20 x 190 mm | KOMOROWA**  
 drobno ryflowana + struktura drewna, matowiona | szeroka XL



KOLOR	DŁUGOŚĆ	KOD PRODUKTU	CENA NETTO [mb]	CENA NETTO [m <sup>2</sup> ]
steingrau	1,00 - 6,00 m	KO2511	59,90zł	307,18zł
	4,00 m*	75794		
graubraun	1,00 - 6,00m	KO2505		
	4,00 m*	75845		
walnuss	4,00 m*	75846		

\*długość dostępna na magazynie centralnym w Polsce



**Deska tarasowa KOVALEX | 18 x 260 mm | LITA**  
 drobno ryflowana + gładka | szeroka Xtra



KOLOR	DŁUGOŚĆ	KOD PRODUKTU	CENA NETTO [mb]	CENA NETTO [m <sup>2</sup> ]
steingrau	1,00 - 6,00 m	KO2511	123,25 zł	465,09 zł



Deska tarasowa KOVALEX I 26 x 145 mm I KOMOROWA  
dwustronnieryflowana, powierzchnia delikatnie matowiona



KOLOR	DŁUGOŚĆ	KODPRODUKTU	CENA NETTO [mb]	CENA NETTO [m <sup>2</sup> ]
braun	1,00 -6,00 m	KO2001	42,90zł	286,00zł
	4,00 m*	72220		
grau	1,00-6,00m	KO2002		
	4,00 m*	72216		
	1,00-6,00m	KO2004		
schokobraun				
graubraun	1,00-6,00m	KO2005		

\*długość dostępna na magazynie centralnym w Polsce



Kovalex jest produkowany z mieszanki około 70% drewna oraz około 30% czystego ekologicznie polietylenu (PE).

Kovalex jest w 100% wolny od PVC.

Produkty kompozytowe, które są wyprodukowane bez użycia PVC (polichlorek winylu) można w 100% poddać recyklingowi, wykazują się lepszymi parametrami użytkowymi przy narażeniu na wpływ wysokich oraz niskich temperatur oraz mają lepsze parametry antystatyczne.













Kovalex jest bezpieczny dla dzieci - certyfikowany zgodnie z normą DIN EN 71-3

Kovalex jest bezpieczny dla ludzi, zwierząt oraz środowiska naturalnego.

Wszystkie komponenty są sprawdzone, bezpieczne, certyfikowane i legalnego pochodzenia.

AKCESORIA KOVALEX	KOD PRODUKTU	OPIS	CENA NETTO	
	62152	Legar kompozytowy, uniwersalny (do klipsa 71240 i 60259)	30x62 mm długość 2,50m	81,50 zł / szt.
	71815	Legar kompozytowy uniwersalny (do klipsa 71240)	40x55 mm, dług. 4,00 m	113,50 zł / szt.
	71132	Legar aluminiowy do niskiej zabudowy	12x62 mm, dług. 2,50 m	119,50 zł / szt.
	76556	Łącznik ramowy (do niskiego legara aluminiowego 71132)	pakowane po 4 szt.	10,00 zł / szt.
	78832	Legar aluminiowy (do klipsa 71240)	30x60mm dług. 2,50m.	195,00 zł / szt.
	71240	Klips montażowy, standardowy, A2, do legara drewnianego	pakowane po 25 szt., zużycie ok. 16 szt./m <sup>2</sup>	53,50 zł / opak.
	71250	Klips montażowy, startowy/końcowy, A2	pakowane po 10 szt.	20,75 zł / opak.
	60259	Klips montażowy, A2, do niskiego legara aluminiowego [71132]	pakowane po 25 szt.	72,95 zł / opak.
	76084	Wkręt 4x25 mm, A2, do drewna/wpc (do klipsa 71240 i 71250)	pakowane po 100 szt., (wiertło + bit GRATIS)	88,00 zł / opak.
	76083	Wkręt 3,9x13 mm, A2, do alu (do klipsa 60259)	pakowane po 100 szt., (wiertło + bit GRATIS)	86,00 zł / opak.

AKCESORIA KOVALEX	KOD PRODUKTU	OPIS	CENA NETTO	
	62133 (braun) 62132 (grau) 65293 (schokobraun) 65296 (graubraun) 76549 (steingraun)	47x62 mm, dług. 2,50 m (nie obsługuje legara 71332)	165,00 zł / szt.	
	71137 ALU (do wszystkich legarów)	45x59mm dług. 2,50 m	195,00 zł/szt.	
	71668 ALU (do legara 71332)	45x41mm dług. 2,50 m		
	76491 ALU antracyt (do wszystkich legarów)	45x59mm dług. 2,50 m	205,00 zł/szt.	
	76492 ALU antracyt (do legara 71332)	45x41mm dług. 2,50 m		
	57675 ALU (deska w gr. 20mm)	24x27(42)mm dług. 2,50 m	132,00 zł/szt.	
	75879 ALU (deska w gr. 26mm)	28x27(42)mm dług. 2,50 m		
	76492 ALU antracyt (deska w gr. 20mm)	24x27(42)mm dług. 2,50 m	160,00 zł/szt.	
	76487 ALU antracyt (deska w gr. 26mm)	28x27(42)mm dług. 2,50 m		
	62130 (braun) 62131 (grau) 65300 (schokobraun) 65302 (graubraun) 76547 (steingraun)	40x40 mm, dług. 2,50 m	80,00 zł / szt.	
	Listwa maskująca miejsce łączenia desek (zawiera aluminiowy profil montażowy), ALU	67160	23x60 mm, dług. 2,50 m	195,00 zł / szt.
	Listwa maskująca miejsce łączenia desek (zawiera aluminiowy profil montażowy), ALU	76489 ALU Antracyt	23x60 mm, dług. 2,50 m	210,00 zł / szt.
	Profil aluminiowy wentylacyjny	78073 (wymiar 26x150 mm)  78074 (wymiar 20x150 mm)	dług. 1,00 m	280,00 zł / szt.
	Profil z pianki do stosowania jako dylatacja przy listwach wykończeniowych	42674	Ø 15 mm, 1 rolka = 5,00 m	16,40 zł/ rolka



**kovalex®**



[www.kovalex.pl](http://www.kovalex.pl)



[facebook.com/kovalex.tarasy.kompozytowe](https://facebook.com/kovalex.tarasy.kompozytowe)

© KOVALEX. Cennik detaliczny netto, do cen należy doliczyć podatek VAT. Edycja 03.2026. Obowiązuje w Polsce.

Zawartość cennika, zarówno w formie tekstu, jak i grafiki (zdjęcia, ilustracje, szkice, znaki towarowe, logotypy, opisy itp) stanowi własność KOVALEX/Koche/Häusermann /EKODREWNO lub podmiotów trzecich, za zgodą których została umieszczona i jest chroniona prawem własności przemysłowej oraz prawem własności intelektualnej.

Przedstawione w cenniku produkty, kolory, wymiary itp mogą zostać w każdej chwili zmienione, zastąpione innymi lub całkowicie wycofanę z powodów drukarskich mogą odbiegać od rzeczywistości.

Treści opublikowane w niniejszym cenniku mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stawiają oferty. Informacje techniczne nie stanowią deklaracji parametrów technicznych (tabela deklarowanych parametrów technicznych jest dostępna na stronie: <https://kovalex.pl/produkty/dane-techniczne-kompozytu/>). Deklaracje dotyczące trwałości i gwarancji szczegółowo określa dokument Warunki Gwarancyjne Kovalex, który jest dostępny na żądanie.

Mimo zachowania należytej staranności nie ponosimy odpowiedzialności za nieścisłości lub błędy w treści oraz za jakiegokolwiek straty i/lub utracone korzyści, bezpośrednio lub pośrednio wynikające z działań podejmowanych w oparciu o te treści.